Panasonic UX-90


1.
2.
DC IN
CAM REMOTE
AV OUT
Panasonic
LEICA
DICOMAR
5.
4.
3.


USB
HDMI
1.
2.
3.


6.
5.
4.
3.
2.
1.
Panasonic
4K
PROFESSIONAL
UX SERIES
24.5 mm WIDE
ND FILTER
FOCUS ASSIST
1/64
1/16
OFF
FOCUS
A
M
∞
PUSH AUTO
IRIS
USER
1
2
3
DISP/
MODE CHK
O.I.S.
LCD/EVF
6
7
INPUT 1
CH1
SELECT
LINE
MIC
+48V
INT(L)
INPUT1
INPUT2
CH 1
AUDIO
LEVEL
INPUT 2
CH2
SELECT
INT(R)
CH 2
ZEBRA
4
5
GAIN
WHITE BAL
SEL/
PUSH
SET
MENU
SHUTTER
AUTO
MANU

1. _

2. _

3. _

4. _

5. _

6. _

15x OPTICAL ZOOM ϕ67 mm f = 8.8 - 132 mm
24.5 mm WIDE
ND FILTER
-1/64
-1/16
-1/4
OFF
IRIS
PUSH
OPEN
CLOSE
5.
4.
1.
2.
3.

1.


DC IN 12.0 V
VIDEO OUT
FOCUS IRIS
ZOOM S/S
CAM REMOTE
CH 1
CH 2
AUDIO OUT
AUDIO INPUT 2
PUSH

2.

Notes:

Formatting Memory Card:

Checking Audio Settings:

"Zeroing" Camera Settings for initial use: